

Incontro tecnico Albicocco

Manta, martedì 09 Luglio

Ore 14,30 presso Fondazione Agrion (Via Falicetto, 24, 12030 Manta CN)

✓ **Le novità dalla sperimentazione varietale Ciliegio e Albicocco**

D. Nari, V. Roera – AGRION

✓ **Aggiornamenti sulla *Forficula auricularia* e *Drosophila suzukii***

F. Pettiti, L. Nari – AGRION

Ore 16,00 presso Az. Agr. Cascina Palazzo di Marchisio Stefano (Via Valle Po, 12100 Cuneo (CN) 44°28'19.0"N 7°30'45.0"E

✓ **Prime esperienze della coltivazione del mandorlo in Piemonte: visita ad un impianto in produzione**

D. Nari, V. Roera, L. Brigante – AGRION

S. Marchisio – Coldiretti Cuneo





ALBICOCCO

European apricot volumes unchanged

Europe's apricot harvest is expected to weigh in at **523,986 tonnes this year**. This is **unchanged on last year and 2 per cent up on the five-year average for 2018-2022**.


Italy, Europe's biggest producer, is set to harvest **214,282 tonnes** of apricots (**a similar amount to last season, but 7 per cent less than the five-year average**). This is due to the progressive decrease in planted area seen over recent years.

Spain is expected to harvest **134,352 tonnes of apricots** (**46 per cent more than last season and 29 per cent up on the five-year average**).

France, this is due to adverse weather and this being an alternate bearing year. The country is on course to produce **87,852 tonnes**, **down 29 per cent on 2023 and 13 per cent below the 18-22 average**.

Greek production is set to bounce back this season with a forecast of **87,500 tonnes**, **6 per cent down on 2023 but 13 per cent above the five-year average**. But there will be a slight decrease in the earliest varieties due to the high winter temperatures.


Superfici Piemonte (2006-2024) - ISTAT



MIGLIORAMENTO GENETICO

Qualità gustativa

Aspetto



Epoca Extra-Precoce

01 giugno



15 giugno

Cultivar ammesse	\pm Laycot*	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Tsunami® EA5016* ^c	-22	
	-9	Mediabel* (autofertile)
Flavor Cot® Bayoto* (autofertile)	-3	
	-2	Bergeval® Aviclo* ^c (autofertile)
	0	Apribang* Regalcot® (autofertile)
Kioto* (autofertile)	+ 3	
Tonda di Costigliole ^c (autofertile)	+ 8	
Lady Cot* (autofertile)	+ 8	
Faralia* (autofertile)	+20	
	+27	Farbela* (autofertile)
Farbaly* (autofertile)	+42	

Smart Cot* (-25 Laycot)

Nuova introduzione

- Frutto di forma ovata e piccola pezzatura
- Aspetto molto attraente con sovraccolore sul 30-40% della buccia
- Buon sapore dolce e molto aromatico



Acidità (meq/100ml)	29
RSR (°Brix)	29,2
Peso (g)	31

Fiesta Cot* (-23 Laycot)

Nuova introduzione

- Frutto di forma rotondo/ oblata, di media pezzatura
- Aspetto attraente con sovraccolore sfumato sul 20% della buccia
- Buon sapore dolce e molto aromatico

Acidità (meq/100ml)	32,21
RSR (°Brix)	15,5
Peso (g)	51,1



Epoca Precoce

15 giugno



25 giugno

Cultivar ammesse	± Laycot*	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Tsunami® EA5016* ^c	-22	
	-9	Mediabel* (autofertile)
Flavor Cot® Bayoto* (autofertile)	-3	
	-2	Bergeval® Aviclo* ^c (autofertile)
	0	Apribang* Regalcot® (autofertile)
Kioto* (autofertile)	+ 3	
Tonda di Costigliole ^c (autofertile)	+ 8	
Lady Cot* (autofertile)	+ 8	
Faralia* (autofertile)	+20	
	+27	Farbela* (autofertile)
Farbaly* (autofertile)	+42	

M1303 (-9 Laycot)

Nuova introduzione

- Tollerante a *Sharka*
- Frutto di media pezzatura
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso sul 80% della buccia
- Polpa di elevata consistenza, di buon sapore dolce e aromatico



Acidità (meq/100ml)

25,2

RSR (°Brix)

10,6

Peso (g)

45

Co Cot* (-7 Laycot)



- Frutto di forma tondeggiante, di media pezzatura.
- Aspetto mediamente attraente con sovraccolore puntiforme sul 5% della buccia
- Buon sapore dolce e aromatico

Acidità (meq/100ml)	20,6
RSR (°Brix)	10,4
Peso (g)	47,2



Rouge Cot* (-6 Laycot)



- Frutto a buccia completamente rossa (90%)
- Media pezzatura (53g)
- Buon sapore dolce e aromatico



Acidità (meq/100ml)	20,23
RSR (°Brix)	10,7
Peso (g)	53,5

Epoca Intermedia

25 giugno



05 luglio

Cultivar ammesse	\pm Laycot*	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Tsunami® EA5016* ^c	-22	
	-9	Mediabel* (<i>autofertile</i>)
Flavor Cot® Bayoto* (<i>autofertile</i>)	-3	
	-2	Bergeval® Aviclo* ^c (<i>autofertile</i>)
	0	Apribang* Regalcot® (<i>autofertile</i>)
Kioto* (<i>autofertile</i>)	+ 3	
Tonda di Costigliole ^c (<i>autofertile</i>)	+ 8	
Lady Cot* (<i>autofertile</i>)	+ 8	
Faralia* (<i>autofertile</i>)	+20	
	+27	Farbela* (<i>autofertile</i>)
Farbaly* (<i>autofertile</i>)	+42	

Montier* Rougemont® (-1 Laycot)

- Frutto di grossa pezzatura
- Aspetto molto attraente con sovraccolore rosso sul 60% della buccia
- Polpa di elevata consistenza, di discreto sapore dolce con acidità nella buccia
- Autosterile

Acidità (<i>meq/100ml</i>)	29,9
RSR (° <i>Brix</i>)	7,2
Peso (<i>g</i>)	85,6



M1267 (-1 Laycot)

- Pezzatura medio-piccola (35-40g)
- Polpa bianca
- Sovraccalore rosso sul 10% della buccia
- Polpa di media consistenza
- Sapore ottimo, dolce e molto aromatico

Acidità (<i>meq/100ml</i>)	36,50
RSR (<i>°Brix</i>)	7,2
Peso (<i>g</i>)	72,4



Apribang* Regalcot® (0 Laycot)

- Albero di facile gestione
- Autofertile
- Produttività elevata e costante
- Buona pezzatura
- Aspetto attraente
- Sapore buono, dolce e mediamente aromatico
- Elevata tenuta di maturazione in pianta
- Da verificare la tolleranza a batteriosi



Acidità (<i>meq/100ml</i>)	36,50
RSR (° <i>Brix</i>)	7,2
Peso (<i>g</i>)	72,4

Bergeval* (0 Laycot)



- Resistente a *Sharka*
- Autofertile
- Albero di facile gestione, regolarmente produttivo
- Aspetto attraente
- Sapore molto buono, dolce e aromatico

Acidità (meq/100ml)	18,08
RSR (°Brix)	12,4
Peso (g)	52,5

Rubely* (+1 Laycot)

- Forma ovata, asimmetrica
- Frutto di medio-grossa pezzatura
- Aspetto attraente, sovracoloro rosso intenso sul 70% della buccia
- Polpa consistente
- Sapore acidulo e mediamente aromatico



Acidità (meq/100ml)	31,20
RSR (°Brix)	11,5
Peso (g)	68

Aprilove* Regalcot[®] (+3 Laycot)

- Pezzatura media
- Fondo aranciato con sovraccolore rosso (50%)
- Elevata attrattività
- Sapore buono, dolce e mediamente aromatico

Acidità (<i>meq/100ml</i>)	21,25
RSR (° <i>Brix</i>)	11,2
Peso (<i>g</i>)	93,7



Epoca Tardiva

Cultivar ammesse	± Laycot*	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Tsunami® EA5016* ^c	-22	
	-9	Mediabel* (autofertile)
Flavor Cot® Bayoto* (autofertile)	-3	
	-2	Bergeval® Aviclo* ^c (autofertile)
	0	Apribang* Regalcot® (autofertile)
Kioto* (autofertile)	+ 3	
Tonda di Costigliole ^c (autofertile)	+ 8	
Lady Cot* (autofertile)	+ 8	
Faralia* (autofertile)	+20	
	+27	Farbela* (autofertile)
Farbaly* (autofertile)	+42	

05 luglio



15 luglio

Noogat* (+9 Laycot)

Nuova introduzione

- Grossa pezzatura
- Aspetto attraente (30% sovraccolore)
- Buon sapore dolce e poco acido

Acidità (<i>meq/100ml</i>)	14,41
RSR (<i>°Brix</i>)	13,2
Peso (<i>g</i>)	88



Epoca Extra-Tardiva

Cultivar ammesse	\pm Laycot*	Cultivar ammesse alla sperimentazione estesa
Tsunami® EA5016* ^c	-22	
	-9	Mediabel* (autofertile)
Flavor Cot® Bayoto* (autofertile)	-3	
	-2	Bergeval® Aviclo* ^c (autofertile)
	0	Apribang* Regalcot® (autofertile)
Kioto* (autofertile)	+ 3	
Tonda di Costigliole ^c (autofertile)	+ 8	
Lady Cot* (autofertile)	+ 8	
Faralia* (autofertile)	+20	
	+27	Farbela* (autofertile)
Farbalv* (autofertile)	+42	

15 luglio



15 agosto

Swired* (+18 Laycot)

- Grossa pezzatura, forma ovata regolare
- Aspetto attraente, sovraccolore rosso sul 30-40% della buccia
- Sapore buono, molto aromatico
- Autofertile
- Produttività incostante



Acidità (<i>meq/100ml</i>)	26,07
RSR (<i>°Brix</i>)	11,08
Peso (<i>g</i>)	62,1

Origat* (+19 Laycot)



Nuova introduzione

- Resistente a *Sharka*
- Forma del frutto tondeggiante, di grossa pezzatura
- Aspetto attraente con sovraccolore rosso sul 20-30% della buccia
- Buon sapore dolce e mediamente aromatico aromatico

Acidità (meq/100ml)	22,32
RSR (°Brix)	13,2
Peso (g)	62,2



Farbela* (+20 Laycot)

- Albero di media vigoria e facile gestione
- Autofertile, elevata produttività
- Frutto di grossa pezzatura
- Forma ellittica mediamente regolare
- Aspetto attraente
- Polpa di buona consistenza e sapore dolce

Acidità (<i>meq/100ml</i>)	30,45
RSR (<i>°Brix</i>)	10,3
Peso (<i>g</i>)	94,7



Playa Cot* (+21 Laycot)

- Frutto di media pezzatura
- Aspetto molto attraente (40% sovraccolore)
- Polpa consistente di discreto sapore, acidulo, mediamente aromatico

Acidità (meq/100ml)	22,5
RSR (°Brix)	12,3
Peso (g)	40



Incontro PESCO precoce-intermedio, SUSINO e Focus sul COLPO DI FUOCO DELLE POMACEE

Martedì 06 agosto ore 14:30



Prime esperienze della coltivazione del mandorlo in Piemonte: visita ad un impianto in produzione



Az. Agr. Cascina Palazzo di Marchisio Stefano
Via Valle Po, 12100 Cuneo (CN) 44° 28'19.0"N 7° 30'45.0"E

